



# seven cycles Custom™ Kit



数あるバイクブランドの中から、セブンサイクルをお選びいただきまして、誠にありがとうございます。私たちのカスタムキットオーダーフォームを使えば、あなたの理想のバイクをスマートに作り上げることができます。手順にしたがって必要事項を記入していくだけの簡単な作業です。早速スタートしましょう！

▶ **ロード、シクロクロス、ツーリング、通勤用、タンデムバイクをオーダーする方は、2、3、5 ページを完成させて下さい。**

▶ **マウンテン、もしくはマウンテンタンデムバイクをオーダーする方は 2、4、6 ページを完成させて下さい。**

このフォームに関するご質問は、セブンサイクルズの輸入代理店“SimWorks”までご連絡ください。

tel : 052-265-7555  
fax : 052-265-7556  
mail : info@sim-works.com



## 身体測定

メートル法を使用して下さい。p2 にて数値を記入して下さい

- ① 身長： ストッキング又は素足にて、かかととお尻を壁につけて下さい。足の間は18cmほど間隔をあけて下さい。
- ② 体の長さ： ①と同じ状態で計って下さい。地面から胸骨の一番上まで計って下さい。
- ③ 股下： ①と同じ状態を保ち、3.5cm厚ほどの本の背表紙を上にして、サドルに乗るように股に挟み、本の底辺を壁にぴったりと付けて下さい。地面から背表紙の上部までを計って下さい。この計測は3度行なって下さい。
- ③a 股下を計る際に本以外の計測ツールを使用した場合はその名前を教えてください。例) バイクフィッティング、フィットスティックなど
- ④ 腕： 鉛筆を握り、鉛筆と腕を直角にし、手のひらが正面にくるように地面と平行に伸ばして下さい。鉛筆と胸郭の間を計って下さい。腕の下の距離を計る事になります。
- ⑤ 下脚： 着席した状態のまま、ストッキング又は素足にて、両膝皿上部から地面までを計測して下さい。左足と右足の長さが不一致になる場合があります。
- ⑥ 前腕： 鉛筆を握り、鉛筆と腕を直角にして下さい。肘を90度に曲げて下さい。肘の後ろ側から鉛筆までを計って下さい。
- ⑦ 肩幅： 肩の外側から、もう一つの方の外側までを計って下さい。
- ⑧ 足： サイクリングシューズのサイズを記載して下さい。

## オーダーからの流れ ※カスタムフレーム製作の都合、期間に変動が生じる可能性があります、ご了承願います。

お客様とお店

お客様がお店に訪れます。お店と共同でカスタムキットオーダーフォームを完成させます。

一週間ほどでセブンがフレームデザインを終え、スペックシートをSimWorksに送ります。

お店とお客様がスペックシートの確認をします。

お店はセブンが用意したお客様に適したポジションを、お客様の現時点での自転車、もしくはお店のフィッティングバイクに適應させて下さい。そして、そのポジションに対して質問がある場合や変更のリクエストがある場合は、再度セブンが対応いたします。デザインに問題がない場合、確認フォームにサインをして送り返して下さい。  
※ファイナルサインオフ以降の変更及びキャンセルは一切お受けできませんのでご了承下さいませ。

1日目

2日目

6日目

16日目

17日目

24日目

25日目

フレーム加工

SHIPPING 準備完了

セブンと代理店

お店がオーダーをSimWorksに送ります。そしてSimWorksがセブンにオーダーを送ります。

製作に入ります。

機械加工、ウェルディング、フィニッシング、ペインティングを施します。フレームのモデル、時期、ペイントをされるかどうかにより、製作は2～5週間ほど前後いたします。

フレームが完成しますと、SWに連絡が入ります。セブンが梱包、配送を次の営業日にいたします。





モデル(下記から1つ選んで下さい)

Form for selecting bicycle models: Road, Road Mid-Reach, Cyclocross, Mixed Terrain, Travel, Touring & Urban, Tandem. Options include 622 SLX, 622 SL, 622 S, Axiom SLX, Axiom SL, Axiom S, Axiom, Redsky PRO, Redsky SLX, Redsky SL, Redsky S, Mudhoney PRO, Mudhoney SLX, Mudhoney SL, Mudhoney S, Evergreen PRO, Evergreen SLX, Evergreen SL, Evergreen S, Airheart PRO, Airheart SLX, Airheart SL, Airheart S, Expat SL, Expat S, Expat, Café Racer SL, Café Racer S, Café Racer, Axiom 007 SL, Axiom 007, Evergreen 007 SL.

新しい自転車をどのように使いたいですか？

当てはまる項目全てに % (費やす時間を基本に)を入れて下さい。

Usage preference table with columns for '楽しむため', 'ロードトレーニング', 'クラブライディング', 'ステージレース', 'ロードレース' and rows for 'クリテリウム', 'タイムトライアル', 'トライアスロン', 'センチュリー', 'グラベル', 'ツーリング: 荷物無し', 'ツーリング: 荷物有り', 'シクロクロス', 'トラック競技', '通勤/街乗り'.

お客様のセブンの特徴 どのように走りたいですか？/軽さと硬さの判別

Table with 3 columns: タイプ, 軽さ重視, 剛性重視. Rows include 利点, 問題点, 得意分野.

それぞれのスケールに対して自分の好みの番号に○をつけて下さい。

通常のリディングに合わせたセブンの推奨値 注意: 自分の力を無理に補おうとしないで下さい。


ハンドリング

安定したハンドリングは、ライン取りがより良くなり、下りやロングライドを得意分野とします。ハンドリングを機敏にすると、バイクの反応が素早くなり、よりレース向きの性質となっています。




ドライブトレインの硬さ

硬いドライブトレインは、力の移動を最大限に発揮させるので、スプリンターやクリテリウムの選手に向いています。逆に、ソフトなドライブトレインにすることで、フレーム重量を抑えることができます。




垂直に対する従順性

一般的なフレームに対する快適さの比較



重さに対する性質

重さに対する性質についての一般的な比較



フレームオプション

ホイールサイズ: 700c, 650b, 650c. 注: つま先が前輪にかかって大丈夫ですか? Yes/No

ヘッドチューブサイズ: 1-1/8", 44mm. リアエンド幅: 120, 130, 135, 142

ボトムブラケット: スタンダードスレッド, T47, PF30, エキセントリックボトムブラケット, BB30. ドロップアウト: ロード・スタンダード, 12mm スルーアックス, トラックエンド, スライダードロップアウト

ブレーキ

ブレーキ: スタンダードロード, ミディアムリーチロード (47-57mm), カンチレバー / Vブレーキ, ISOディスクブレーキ, ISOローマウントディスクブレーキ, フラットマウントディスクブレーキ, ブレーキローターの直径(mm): 140, 160, 180, 203

ケーブルルーティング

ケーブルルーティング: ロードスタイル (ブレーキケーブルはトップチューブの7時の位置に沿わせる), ケーブルアジャスター台座をダウンチューブのヘッドチューブ側につける, ヘッドチューブにアウトアーストッパーをつける, シマノDi2用のインターナルルーティング

バッテリーの場所は: シートポストの中, ダウンチューブの上部, ダウンチューブの下部, チェーンステインの下側

カンパニョーロEPSのインターナルルーティング

バッテリーの場所は: ダウンチューブの上部, ダウンチューブの下部

シクロクロススタイル: 全てのケーブルをトップチューブの上部に。プーリーを使用。

フレームオプション: ウォーターボトルマウントの数 (0, 1, 2, 3), ボンパゲ, チェーンハンガー, フェンダーアイレット

ラックオプション: アイレットの位置 (ドロップアウト, シートステー)

その他: S&S BTC \* カップリング\*, S&S ケースパッケージ\*, ベルトドライブコンパチブル\*

デカールオプション: カスタムカラーは追加料金となります。詳細はパンフレットを参照して下さい。

デカールオプション: 黒文字 (白色のアウトライン), サンドブラスト, その他

好きな文字を入れる事が可能です:

デカールオプション: 黒, スクリプトレタリング, ドライブサイドのみ, 白, ブロックレタリング, トップチューブの両サイド

ペイントカラー: \_\_\_\_\_

スキーム: \_\_\_\_\_

スキームは、セブンの豊富なバリエーションを以下のウェブにて参照して下さい。http://sevencycles.com/paint. テンプレートはダウンロード可能です。

備考

お客様のサインは全ての情報が真実であることを示しています。

署名

日付

お客様のセブンにはどのような部品を使用されますか？

フォーク: セブン5Eカーボン, セブン5Eメディアムリーチ, セブン 5E 650c, フェンダーアイレット (なし/あり), セブン MAX 45 フォーク (フェンダーアイレット標準装備), セブン MAX 45 スルーアックスフォーク. その他のフォークを使用する場合 (モデルの詳細): \_\_\_\_\_

シートポスト

シートポスト: セットバック, センターマウント. その他のシートポストを使用する場合 (モデルの詳細を教えてください): \_\_\_\_\_

ステム

ステム: セブンアルミニウム, チタンボルトアップグレード. その他のステムを使用する場合 長さ: \_\_\_\_\_ 角度: \_\_\_\_\_

ハンドルバー

ハンドルバー: セブンアルミニウムロードバー (幅: 380, 400, 420, 440), カスタムセブнтаイペリアスバー. その他のハンドルバーを使用する場合 (モデルの詳細を教えてください): \_\_\_\_\_

スぺーサー

スぺーサー: チタニウム, アルミニウム, セブンコンポーネント用デカールカラー (シルバー, ブラック, レッド)

新しい自転車に使用するその他の部品情報

ドライブトレイン: ギアード, シングル, ベルトドライブ. 内装: \_\_\_\_\_

メーカー・グレード: \_\_\_\_\_

クランクセット: \_\_\_\_\_ 長さ: \_\_\_\_\_

フロントギア: シングル, ダブル, トリプル

フロントディレラーマウント: ハイクランプ, ロークランプ, 無し

ペダル: \_\_\_\_\_ タイヤの最大幅: \_\_\_\_\_ フェンダー (あり・なし)

サドル: \_\_\_\_\_

ブレーキのタイプとモデル: \_\_\_\_\_



輸入代理店: 株式会社Circles / SimWorks事業部. TEL: 052-265-7555 FAX: 052-265-7556 MAIL: info@sim-works.com



モデル(下記から1つ選んで下さい)

ホイールサイズ 29inch 27.5inch 26inch
Mountain 622m SLX 622m SL Sola SLX Sola SL Sola S Sola
Tandem Sola SL 007 Sola 007

新しい自転車をどのように使いたいですか?

当てはまる項目全てに % (費やす時間を基本に)を入れて下さい。

XCレース/テクニカル XCスタンダード バイクパッキング オールマウンテンハードテイル
ツーリング: 荷物有り 通勤/街乗り 未舗装路での普段使い

お客様のセブンの特徴 どのように走りたいですか? / 軽さと硬さの判別

Table with 3 columns: タイプ, Light Weight, Stiff. Rows include 利益, 問題点, 得意分野.

それぞれのスケールに対して自分の好みの番号に○をつけて下さい。

通常のライディングに合わせたセブンの推奨値 注意: 自分の力を無理に補おうとしないで下さい。

ハンドリング

安定したハンドリングは、ライン取りがより良くなり、下りやロングライドを得意分野とします。

Scale 1-10 for handling stability, with 5 selected.

ドライブトレインの硬さ

硬いドライブトレインは、力の移動を最大限に発揮させるので、スプリンターやクリテリウムの選手に向いています。

Scale 1-10 for drivetrain stiffness, with 7 selected.

垂直に対する従順性

一般的なフレームに対する快適さの比較

Scale 1-10 for vertical compliance, with 3 selected.

重さに対する性質

重さに対する性質についての一般的な比較

Scale 1-10 for weight properties, with 8 selected.

フレームオプション

ヘッドチューブサイズ 1-1/8" 44mm
リアエンド幅 135mm 142x12mm 145mm 148mm Boost

ドロップアウトオプション 142x12mm
ブレーキ フラットマウントディスク ISOディスク Vブレーキ
ローマウント ISOディスク ディスク&Vブレーキ

ブレーキラインの固定方法 ジップタイガイド(油圧) アウターストップパー(ワイヤー)

ボトムブラケット スタンダードスレッドBB T47\* エキセントリックBB\* BB30\* PF30\*
ケーブルルーティング トップチューブの上部 トップチューブの下部

フレームオプション ウォーターボトムマウントの数 0 1 2 3
チェーンハンガー フェンダーアイレット

ラックオプション アイレットの位置: ドロップアウト シートステー

その他 S&S BTC カップリング\* S&S ケースパッケージ\* ベルトドライブコンパチブル\*

デカールオプション カスタムカラーは追加料金となります。
黒文字(白色のアウトライン) サンドブラスト\* その他:

好きな文字を入れる事が可能です:

黒 白 スクリプトレタリング ブロックレタリング
ドライブサイドのみ トップチューブの高サイド

ペイントカラー:

スキーム:

スキームは、セブンの豊富なパリエーションを以下のウェブにて参照して下さい。
http://sevencycles.com/paint . テンプレートはダウンロード可能です。

備考

署名 日付

お客様のセブンにはどのような部品を使用されますか?

フォーク メーカー・モデル:

トラベル 100mm 120mm リジッド その他:

シートポスト セットバック センターマウント その他:

ステム セブナルミニウム チタンボルトアップグレード

その他のステムを使用する場合 長さ: 角度:

ハンドルバー セブンカスタムフラットチタニウムバー セブンカスタムライザーチタニウムバー

その他のハンドルバーを使用する場合

スタンダードフラットバー ライザーバー: ライズ mm

スペーサー パーツ用デカールカラー

チタニウム アルミニウム シルバー ブラック レッド

新しい自転車に使用するその他の部品情報

ドライブトレイン ギアード シングル ベルトドライブ
内装:

メーカー・グレード:

クランクセット: 長さ:

フロントギア シングル ダブル トリプル

フロントディレーラーマウント: ロックランプ(推奨) ハイクランプ Eタイプ 無

ペダル: タイヤの最大幅:

サドル:

ブレーキ:



お客様のサインは全ての情報が真実であることを示しています。

輸入代理店: 株式会社Circles / SimWorks事業部
TEL: 052-265-7555 FAX: 052-265-7556
MAIL: info@sim-works.com




## あなたのセブンをペイントしましょう

あなたがこれから購入するセブンをペイントしようと考えているならば、私たちのバイクペイントにおける能力の高さに並ぶものはないと、まずお知らせしたいのです。セブンには業界最高水準のスプレーブース、カスタムペイントミキシングルーム、ダストフリードライビングルームなどがあります。なによりも私たちのペイントチームには、高い専門的知識と情熱的な芸術的技術を備えており、隅々まで念入りに仕上げていきます。

## ストックカラーとスキームの選択

セブンは、選びぬか21色のストックカラー、そして事あるごとに増えてゆく豊富なデザインスキームを用意しています。www.sevencycles.com/paint にてこれらは確認する事が可能になっています。好きな色とスキームを選び、カスタムキットの3ページ目と4ページ目に書き留めておいて下さい。他に類を見ないデザインをお望みの方は、ユニークなペイントスキームを選ばれる事をお勧め致します。下の図に、あなたが思うアイデアをスケッチしてみてください。もしくは、サンプルとなる画像などがあれば、オンラインでセブンのデザインチームへ送って下さい。セブンのペイントチームは PPG ブランドの DBC (デルترون・ベース・コート) を使用していますので、あなたが好きなカラーの PPG のコードを私たちに教えてもらえれば、確実に同じカラーを用意致します。私たちのデザインチームは全てのプロセスにおいて、お手伝いをさせて頂く用意があります。



注意：ラグのスタイルと場所は様々になります。




## カスタムスキームをデザインする

カスタムスキームを作成したい場合は、上の図へデザインを書き込んで下さい。オーダーシートを提出していただいた後、セブンのパフォーマンスデザインチームがそのデザインと、フレームモデル、そしてジオメトリーに最適なデザインにブラッシュアップ致します。(全てのデザインスキームや、デカールのオプション等が、小さいサイズのフレームにマッチするというお約束はできかねますのでご了承下さい) 右側にあるボックスの中のテクスチャを使用し、どこにどのような色が欲しいかを左の図の中に示して下さい。ペイントしたくない部分には、何も書き込まないでください。

## お客様情報

氏名： \_\_\_\_\_  
代理店： \_\_\_\_\_  
モデル： \_\_\_\_\_

## ペイント情報

カラー1： \_\_\_\_\_   
コード#： \_\_\_\_\_  
カラー2： \_\_\_\_\_   
コード#： \_\_\_\_\_  
カラー3： \_\_\_\_\_   
コード#： \_\_\_\_\_

バイナルバンドカラー：  ブラック  ホワイト  
(部分的にチタンを露出させる際のオプションです。塗装と地肌の境目に巻くテープです)

ノート：  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



輸入代理店：株式会社Circles / SimWorks事業部  
TEL: 052-265-7555 FAX: 052-265-7556  
MAIL: info@sim-works.com